

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

In Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

## Nr. DoP-DE-010059 003

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

010059 003 (weber.therm 370)

2 Verwendungszweck(e) ::

Normalputzmörtel GP für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

3. Hersteller:

Saint-Gobain Weber GmbH Willstätterstraße 60 40549 Düsseldorf Germany https://www.de.weber

4. Bevollmächtigter:

nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**AVCP System 4** 

6. Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016

Keine Aufgaben für die notifizierte Stelle.

## 7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A 2
Wasseraufnahme	W <sub>c</sub> 1
Wasserdurchlässigkeit nach Witterungsbeanspruchung	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)	≤ 25
Haftzugfestigkeit (N/mm2)	≥ 0,08 - Bruchbild/fracture pattern A, B, C
Haftzugfestigkeit nach Witterungsbean- spruchung	NPD
Wärmeleitfähigkeit (P=50%)	≤ 0,82 W/mK (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

8. Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation:

Anzahl von Dokumenten: nicht zutreffend

Anforderungen: nicht zutreffend



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Saint-Gobain Weber GmbH Düsseldorf	06-02-2025 - 15:06
(Firma)	(Datum)
Dirk Taron-Schreiber	Dr. Benjamin Krebs
i.V. D. She	ppa. B. Krchs
(Nar	me)